

# **CROW** ITALIA

*smart concept multifunction*



*LISTINO Q2*  
**2022**



A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.



**UNITA' CENTRALE ALLARME FOTOVERIFICA SOCCORSO SALVAVITA CASA SICURA**



*Bidirezionale*



*Anti-Jamming*



*Cloud Free*



*APP Mobile*

**SH-CP**

SHEPHERD - Pannello di Controllo  
Centrale Full Radio 64 Zone + 32 Uscite, 4 Aree Parzializzabili, Modulo RF 868MHz Bidirezionale Multicanale su 5 Frequenze, Modulo DECT ULE 1.9GHz, GSM 3G/4G LTE, Ethernet, Wi-Fi, Vocale Full-Duplex, Foto Verifica, Alimentazione 230VAC, Alimentatore 2A integrato, Inclusa Batteria Tampone 3.7V/2600mAh, Sistema Cloud. Anti-Jamming Conforme EN50131 Grado 2 Classe II.

**€ 399,00**



*Bidirezionale*



*Anti-Jamming*



*Cloud Free*



*APP Mobile*

**DB-CP**

DASHBOARD - Pannello di Controllo  
Centrale Full Radio 64 Zone + 32 Uscite, 4 Aree Parzializzabili, Modulo RF 868MHz Bidirezionale Multicanale su 5 Frequenze, GSM 3G/4G LTE, Ethernet, Wi-Fi, Foto Verifica, Alimentatore esterno 5VDC 1.6A, Inclusa Batteria Tampone 3.7V/1000mAh, Sistema Cloud. Anti-Jamming Conforme EN50131 Grado 2 Classe II.

**€ 345,00**

**ORGANI RADIO PER COMANDO E GESTIONE IMPIANTO**



*Bidirezionale*

**SH-RMT**

Radiocomando Bidirezionale a 4 Pulsanti Programmabili con visualizzazione stato impianto Inserito/Disinserito. Batteria inclusa. Conforme EN 50131

**€ 42,00**



*RFID*



*Sirena*



*Temperatura Ambiente*

**SH-KP**

Tastiera Radio Bidirezionale Retroilluminata con Lettore RFID + 2 Chiavi di prossimità SH-TAG incluse nella confezione. Inserimento Totale, Parziale, Disinserimento, Allarme Panico tramite codice utente. Visualizzazione stato impianto Sirena da Interno incorporata. Batterie incluse. Conforme EN50131 Grado 2 Classe II

**€ 170,00**



*RFID*

**SH-TAG**

Chiave di prossimità RFID per inserimento e disinserimento adatta per accessi Autorizzati, Identificati

**€ 6,00**

**PROTEZIONE RADIO DA INTERNO CON FOTOCAMERA**



Protezione da Interno



Foto Verifica



Temperatura Ambiente

**SH-CAM**

Fotocamera CMOS Sony VGA Radio Bidirezionale con illuminatore LED. Funziona in abbinamento alle periferiche radio del sistema per poter inviare immagini di allarme da dispositivi non dotati di Foto Verifica. Antimanomissione realizzata con accelerometro su 3 assi a tecnologia MEMS, sensore di luce ambientale, temperatura di funzionamento -10°C/+55°C (resistente alle intemperie)  
Batterie incluse.

**€ 198,00**



Protezione da Interno



Ottica a Specchio



Foto Verifica



Pet Immune



Temperatura Ambiente

**SH-PIRCAM-IN**

Sensore Radio Infrarosso Volumetrico Quadruplo Elemento Rilevazione a Specchio Anti Strisciamento. Immunita' agli animali domestici fino a 20kg, Portata 12mt. Fotocamera CMOS Sony VGA per acquisizione immagini Day/Night tramite illuminazione a LED. Foto Verifica allarmi con invio fotogrammi tramite Cloud.  
Batterie incluse.  
Conforme EN50131 Grado 2 Classe II

**€ 199,00**



Protezione da Interno



Rilevatore a Tenda



Foto Verifica



Temperatura Ambiente

**SH-CRTCAM-IN**

Sensore Radio Infrarosso Quadruplo Elemento Lente di Fresnell Rilevazione a Tenda, apertura 20°, Portata 12mt. Fotocamera CMOS Sony VGA per acquisizione immagini Day/Night tramite illuminazione a LED. Foto Verifica allarmi con invio fotogrammi tramite Cloud.  
Batterie incluse.  
Conforme EN50131 Grado 2 Classe II

**€ 260,00**



Orientabile

**QUIPBRK**

Snodo orientabile con adattatore da parete o soffitto per SH-CRTCAM-IN

**€ 5,00**

**PROTEZIONE RADIO DA INTERNO**



Protezione da Interno



Ottica a Specchio



Pet Immune



Temperatura Ambiente

**SH-PIR**

Sensore Radio Infrarosso Volumetrico Quadruplo Elemento Rilevazione a Specchio Anti Strisciamento. Immunita' agli Animali Domestici fino a 20kg, Portata 12mt.  
Batterie incluse.  
Conforme EN50131 Grado 2 Classe II

**€ 83,00**

**PROTEZIONE RADIO DA INTERNO**



Temperatura Ambiente



Protezione da Interno



Rilevatore a Tenda



Ottica a Specchio

**SH-CRT**

Sensore Radio Infrarosso Quadruplo Elemento Rilevatore a Specchio Anti Strisciamento Copertura a Tenda Portata 8mt Batterie incluse.

**€ 94,00**

Conforme EN50131 Grado 2 Classe II

**PROTEZIONI RADIO DA ESTERNO CON FOTOCAMERA**



Protezione Esterna

Temperatura Ambiente



Protezione Esterna



Foto Verifica



Pet Immune



Antimask



Snodabile

**SH-PIRCAM-OUT**

Sensore Radio Infrarosso Volumetrico da esterno Quadruplo Elemento Antimascheramento Apertura 90° Portata 12mt Fotocamera CMOS Sony VGA Day&Night integrata illuminatore LED, Foto Verifica allarmi invio fotogrammi tramite Cloud. Snodo Antirimozione. Grado Di Protezione IP65, Batterie incluse. Conforme EN50131 Grado 2 Classe II

**€ 388,00**



Protezione Esterna

Temperatura Ambiente



Protezione Esterna



Rilevatore a Tenda



Foto Verifica



Antimask



Snodabile

**SH-CRTCAM-OUT**

Sensore Radio Infrarosso da Esterno Quadruplo Elemento. Rilevatore a Tenda Antimascheramento Apertura 20° Portata 13mt. Fotocamera CMOS Sony VGA Day&Night integrata illuminatore LED, Foto Verifica allarmi invio fotogrammi tramite Cloud. Snodo Antirimozione. Grado Di Protezione IP65 Batterie incluse. Conforme EN50131 Grado 2 Classe II

**€ 388,00**

**PROTEZIONE RADIO DA ESTERNO ORIENTABILE**



Protezione Esterna



Protezione Esterna



Pet Immune



Antimask



Orientabile



Temperatura Ambiente

**SH-EDS3000AM**

Sensore Radio Infrarosso Volumetrico da Esterno Quadruplo Elemento Doppio Piroelettrico Filtro Brevettato UV Antimascheramento Apertura max 90° Orientabile 180° Immunita'agli Animali fino a 30kg Portata 12mt. Supporto in Acciaio per installazione a palo Grado di Protezione IP65 Batterie incluse. Conforme EN50131 Grado 3 Classe III

**€ 271,00**

**PROTEZIONE RADIO PORTE FINESTRE MURI TAPPARELLE**



Porte e finestre  
Temperatura Ambiente

**SH-MAG**

Contatto Magnetico Slim Radio dotato di due ampole reed per un posizionamento flessibile del magnete esterno. Colore Bianco.  
Batterie incluse.  
Conforme EN50131 Grado 2 Classe II

**€ 85,00**



Porte e finestre  
Temperatura Ambiente

**SH-MAG-B**

Contatto Magnetico Radio dotato di ampolla reed interna ed ingresso ausiliario per contatti esterni. Colore Bianco.  
Batterie incluse.  
Conforme EN50131 Grado 2 Classe II

**€ 70,00**



Porte e finestre  
Temperatura Ambiente

**SH-MAG-M**

Contatto Magnetico Radio dotato di ampolla reed interna ed ingresso ausiliario per contatti esterni. Colore Marrone.  
Batterie incluse.  
Conforme EN50131 Grado 2 Classe II

**€ 70,00**



Porte e finestre  
Sfondamento  
Temperatura Ambiente

**SH-MAG-SHOCK**

Contatto Magnetico Radio dotato di ampolla reed interna e sensore piezoelettrico di vibrazione. Colore Bianco.  
Batterie incluse.  
Conforme EN50131 Grado 2 Classe II

**€ 66,00**



Porte e finestre  
Tapparelle  
Temperatura Ambiente

**SH-MAG-GT-B**

Contatto Magnetico Radio dotato di ampolla reed interna ed ingresso ausiliario per contatti tapparella e sensori inerziali. Colore Bianco.  
Batterie incluse.  
Conforme EN50131 Grado 2 Classe II

**€ 80,00**



Porte e finestre  
Tapparelle  
Temperatura Ambiente

**SH-MAG-GT-M**

Contatto Magnetico Radio dotato di ampolla reed interna ed ingresso ausiliario per contatti tapparella e sensori inerziali. Colore Marrone.  
Batterie incluse.  
Conforme EN50131 Grado 2 Classe II

**€ 80,00**

**PROTEZIONE RADIO ROTTURA VETRO**



*Protezione da Interno*



*Rottura Vetri*



*Temperatura Ambiente*

**SH-GBD**

Rilevatore microfonico di Rottura Vetri. Fornisce una protezione di 6mt. Segnalazione allarme, supervisione, manomissione e stato batteria. Batterie incluse.  
Conforme EN50131 Grado 2 Classe II

**€ 91,00**

**ACCESSORI PER DOMOTICA**



*Attuatore*



*Temperatura Ambiente*

**SH-ACP**

Attivatore Radio Presa 220V per Home Automation. Possibilità di attivazione programmata, su allarme, tramite APP di dispositivi elettrici, carico massimo 3200W

**€ 101,00**



*Doppio Attuatore*



*Temperatura Ambiente*

**SH-IO-2X2**

Dispositivo Radio 2 Ingressi (4 zone) 2 Uscite con Relè configurabili NC/NO. Alimentazione addizionale 12V. Indicazione batteria bassa. Contenitore plastico. Segnalazione di eventi, ripristino, manomissione, mancanza rete. Batterie incluse.

**€ 83,00**

Conforme EN50131 Grado 2 Classe II



*Ripetitore*



*Batteria Tampone*

**SH-RPT**

Ripetitore di segnale alimentato da rete elettrica per aumentare la portata Radio, protetto da Batteria Tampone in caso di mancanza di corrente elettrica. Compatibile con tutti i dispositivi radio dedicati alla centrale. Utilizzabile un solo ripetitore per ogni Pannello di Controllo. Batterie incluse.

**€ 140,00**

**AVVISATORI ACUSTICI RADIO BIDIREZIONALI**



Protezione Esterna



Protezione Esterna



Sirena



Lampeggiante



Temperatura Ambiente

**SH-NEPT-OR**

Sirena Radio da Esterno con Lampeggiante, Autoalimentata, Bidirezionale. Dotata di comunicazione Bidirezionale, funzionamento altamente affidabile e prestazioni radio ottimali. Notifiche Visive e Sonore. Batteria incluse. Conforme EN50131 Grado 2 Classe IV

€ 190,00



Protezione da Interno



Sirena



Lampeggiante



Temperatura Ambiente

**SH-SIRINT**

Sirena Radio da Interno con Flash, Supervisionata. Il design sottile e compatto si adatta perfettamente all'arredamento e fornisce con la sua potente Sirena, l'avviso di un potenziale pericolo. Può essere programmata per segnalare i Tempi di Entrata e Uscita Allarme. Batterie incluse. Conforme EN50131 Grado 2 Classe II

€ 139,00



RFID



Sirena



Temperatura Ambiente

**SH-KP**

Tastiera Radio Bidirezionale Retroilluminata con Lettore RFID + 2 Chiavi di prossimità SH-TAG incluse nella confezione. Inserimento Totale, Parziale, Disinserimento, Allarme Panico tramite codice utente. Visualizzazione stato impianto Sirena da Interno incorporata. Batterie incluse. Conforme EN50131 Grado 2 Classe II

€ 170,00

**SENSORI CASA SICURA**



Protezione da Interno



Fluidi



Allagamento



Temperatura Ambiente

**SH-FLOOD**

Rilevatore Radio di Liquidi progettato per rilevare perdite di acqua in cucine, bagni, magazzini, yacht. Dotato di Doppia Sonda di rilevazione, da Esterno per regolazione del livello di rilevazione o direttamente a pavimento. Di facile installazione. Comunica tramite APP e fornisce avvisi a Smartphone o altri dispositivi mobili. Batterie incluse.

€ 72,00



**SENSORI CASA SICURA**



*Protezione da Interno*



*Fumo*



*Sirena*



*Temperatura Ambiente*

**SH-SMK**

Rivelatore Radio di Fumo all'avanguardia nella sicurezza antincendio, realizzato con avanzati sensori ottici fotoelettrici che offrono 10 anni di autonomia. Dispone di Sirena Integrata, comunicazione tramite APP, fornisce avvisi a Smartphone o altri dispositivi mobili in caso di allarme. Batterie incluse.

**€ 151,00**



*Protezione da Interno*



*Rilevatore CO<sub>2</sub>*



*Qualità Aria*



*Temperatura Ambiente*

**SH-AQ**

Sensore Radio per il monitoraggio della qualità dell'aria. La qualità dell'aria interna è spesso influenzata da vari fattori, anidride carbonica fumo ed altre sostanze nocive e batteriologiche che si possono accumulare all'interno di ambienti chiusi. Stufe ed altri dispositivi a legna producono monossido di carbonio, spesso letale per le persone che abitano gli ambienti. Batterie incluse

**€ 138,00**



*Protezione da Interno*



*Caldo Freddo*



*Temperatura Ambiente*

**SH-TEMP**

Sensore Radio di Rilevazione Temperatura DECT dotato di una Sonda Esterna per il controllo indipendente della temperatura in due ambienti differenti. Permette la programmazione di soglie di allarme per eventuale attuazione di dispositivi. Comunica tramite APP e fornisce avvisi a Smartphone o altri dispositivi mobili in caso di allarme. Batterie incluse. Compatibile solo con centrale SHEPHERD (SH-CP)

**€ 91,00**



*Protezione da Interno*



*Umidità*



*Temperatura Ambiente*

**SH-DU-HUM**

Rilevatore Radio DECT per il Monitoraggio delle condizioni di Umidità, Temperatura e Pressione dell'aria. Permette la programmazione di soglie di allarme per eventuale attuazione di dispositivi. I dati raccolti vengono visualizzati sul display LCD integrato ed automaticamente ritrasmessi sul Cloud, permettendo la consultazione. Batterie incluse. Compatibile solo con centrale SHEPHERD (SH-CP)

**€ 158,00**

DISPOSITIVI DI SOCCORSO PER LA PERSONA



Soccorso



Emergenza

**SH-PANICBD**

Trasmittitore Radio per la Segnalazione Manuale di Emergenza. Il trasmettitore è impermeabile, può essere indossato come un normale orologio da polso o come una collana. Batteria Inclusa.

€ 80,00



Parla / Ascolta



Soccorso



Emergenza

**SH-DECTPANIC**

Pulsante antipanico portatile Radio DECT con microfono e altoparlante integrati. La centrale può essere programmata per chiamare, tramite voce GSM (richiesta scheda SIM), un numero di telefono predefinito quando viene premuto il tasto di emergenza e quindi è disponibile una comunicazione Vivavoce Full-Duplex. Soluzione ideale per anziani che vivono da soli. Batterie e caricabatteria da tavolo inclusi. Compatibile solo con centrale SHEPHERD (SH-CP)

€ 251,00



Parla / Ascolta



Soccorso



Rilevazione Caduta

**SH-FALL**

Ciondolo Radio DECT studiato per il supporto agli anziani e alle persone con disabilità che vivono in casa prevalentemente da sole. Mantiene i contatti con la famiglia e gli amici, incorpora un sofisticato sistema di Rilevamento Caduta (Uomo a Terra) con gestione automatica degli allarmi Audio e Comunicazione Vivavoce Full-Duplex. Batterie e caricabatteria da tavolo inclusi. Compatibile solo con centrale SHEPHERD (SH-CP)

€ 583,00

SOCCORSO VOCALE BIDIREZIONALE, ANTIPANICO, CHIAMATA CITOFONICA



Parla / Ascolta



Telesoccorso

**SH-AVM**

Modulo per Audio Verifica Radio DECT dotato di pulsanti di Chiamata ed Emergenza con possibilità di interazione audio Full-Duplex. Batteria e Caricabatteria inclusi. Compatibile solo con centrale SHEPHERD (SH-CP)

€ 179,00



Parla / Ascolta



Campanello Radio Interfono



Da abbinare ad AVM

**SH-DOORBELL**

Campanello Radio DECT, audio Full-Duplex. Doppia funzione: Interfono, Campanello standard ad impianto disinserito e deviazione di chiamata ad impianto inserito. Utilizzabile solo in abbinamento al modulo SH-AVM. Batterie incluse.

€ 175,00

**GENERATORI DI NEBBIA ECOLOGICI**



*Protezione da Interno*



*Generatore Nebbia*



*Copertura 100m<sup>3</sup>*

**HRS-GNE 10-IO**

KIT Generatore di Nebbia Ecologica. Attivabile in caso di Allarme o da Remoto. Copertura di 100m<sup>3</sup> in soli 8". Cartuccia di ricarica facilmente sostituibile. Tecnologia a Fumata Fredda. Nessun preriscaldamento, attivazione immediata. KIT composto da Generatore, Cartuccia HRS-501C, Staffa a parete, Alimentatore 12V, Modulo HRS-I/O

**€ 345,00**



*Protezione da Interno*



*Generatore Nebbia*



*Copertura 150m<sup>3</sup>*

**HRS-GNE 15-IO**

KIT Generatore di Nebbia Ecologica. Attivabile in caso di Allarme o da Remoto. Copertura di 150m<sup>3</sup> in soli 10". Cartuccia di ricarica facilmente sostituibile. Tecnologia a Fumata Fredda. Nessun preriscaldamento, attivazione immediata. KIT composto da Generatore, Cartuccia HRS-501PC, Staffa a parete, Alimentatore 12V, Modulo HRS-I/O

**€ 374,00**



*Copertura 100m<sup>3</sup>*



*Copertura 150m<sup>3</sup>*

**HRS-501C**

Cartuccia di Ricarica, Copertura 100m<sup>3</sup>

**€ 82,00**

**HRS-501PC**

Cartuccia di Ricarica, Copertura 150m<sup>3</sup>

**€ 109,00**

**STARTER KIT SHEPHERD**



-  *Bidirezionale*
-  *Cloud Free*
-  *APP Mobile Free*

**SH-KIT**

SHEPHERD STARTER KIT così composto:

- 1x SH-CP - Pannello di Controllo
- 1x SH-RMT - Radiocomando
- 1x SH-PIR - Rilevatore IR
- 1x SH-MAG-SHOCK Contatto Magnetico e Vibrazione

**€ 567,00**

**STARTER KIT DASH-BOARD**



-  *Bidirezionale*
-  *Cloud Free*
-  *APP Mobile Free*

**DB-KIT**

DASH-BOARD STARTER KIT così composto:

- 1x DB-CP - Pannello di Controllo
- 1x SH-RMT - Radiocomando
- 1x SH-PIR - Rilevatore IR
- 1x SH-MAG-SHOCK Contatto Magnetico e Vibrazione

**€ 515,00**

**STARTER KIT SHEPHERD CON FOTO VERIFICA**



-  *Bidirezionale*
-  *Cloud Free*
-  *APP Mobile Free*

**SH-KIT-CAM**

SHEPHERD FOTO KIT così composto:

- 1x SH-CP - Pannello di Controllo
- 1x SH-RMT - Radiocomando
- 1x SH-PIRCAM-IN - Rilevatore IR con Foto Verifica
- 1x SH-MAG-SHOCK Contatto Magnetico e Vibrazione

**€ 678,00**

**STARTER KIT DASH-BOARD CON FOTO VERIFICA**



-  *Bidirezionale*
-  *Cloud Free*
-  *APP Mobile Free*

**DB-KIT-CAM**

DASH-BOARD FOTO KIT così composto:

- 1x DB-CP - Pannello di Controllo
- 1x SH-RMT - Radiocomando
- 1x SH-PIRCAM-IN - Rilevatore IR con Foto Verifica
- 1x SH-MAG-SHOCK Contatto Magnetico e Vibrazione

**€ 626,00**



**RICHIESTA DI SOCCORSO  
CON GEOLOCALIZZAZIONE**



**BATTERIE**



**SH-BAT26**

Pacco Batteria di Ricambio Litio 3,7V / 2600mAh  
1x Shepherd SH-CP **€ 15,50**

**SH-BAT44**

Pacco Batteria Potenziata di Ricambio Litio 3,7V /  
4400mAh **€ 36,50**  
1x Shepherd SH-CP



**SH-BATNEPT**

Pacco Batteria Litio 3,6V / 13Ah **€ 46,50**  
1x SH-NEPT



**CR123A**

3V Litio  
3x SH-CRTCAM-IN,  
1x SH-PIR,  
1x SH-CRT,  
1x SH-MAG-N/SHOCK/GT,  
1x SH-TEMP,  
1x SH-DU- HUM **€ 4,70**



**CR2032**

1x SH-RMT **€ 1,60**

**CR2016**

1x SH-PANICBD **€ 1,60**



**1,5V AA L91 Litio**


2x SH-KP,  
2x SH-PIRCAM-IN,  
4x SH-EDS3000AM,  
2x SH-GBD,  
2x SH-SIRINT,  
2x SH-SMK,  
2x SH- FLOOD,  
2x SH-AQ **€ 6,20**



**3,6V Tipo D Litio**

2x SH-PIRCAM-OUT,  
2x SH-CRTCAM-OUT **€ 54,50**

## Accesso WEB Sicuro per Installatori e Centri di Monitoraggio



Tramite l'interfaccia WEB Installer è possibile Configurare, Monitorare e Controllare le proprie Centrali di Allarme, le Comunicazioni e i Dispositivi ad esse Connessi, tutto da Remoto.

Aggiornamenti in modalità OTA (Over The Air).

Richiedi al tuo Fornitore di Fiducia come creare un Account Autorizzato e diventare Installatore Certificato.

[www.crowitalia.it](http://www.crowitalia.it)

**NB: Prezzi indicati e descrizioni prodotti potrebbero subire variazioni senza obbligo di preavviso.**



YOUR SECURE CHOICE SINCE 1977

**CROW ITALIA**  
[www.crowitalia.it](http://www.crowitalia.it)  
[info@crowitalia.it](mailto:info@crowitalia.it)



**L'INSTALLAZIONE DI QUESTI SISTEMI E' RISERVATA  
ESCLUSIVAMENTE A PROFESSIONISTI DEL SETTORE  
SICUREZZA, PERSONALE QUALIFICATO ED AUTORIZZATO.**



 **CROW** ITALIA  
*smart concept multifunction*